



# ELEMENTI

— DI CUCINA —

PRIJSLIJST 2025



Welkom bij Elementi di Cucina, waar Italiaanse inspiratie en Hollandse kwaliteit samenkomen om u te voorzien van het ultieme kookgemak. Bij Elementi di Cucina zijn we toegewijd aan het creëren van producten van hoge kwaliteit die betrouwbaar zijn en eenvoudig te gebruiken, zodat u zich volledig kunt concentreren op het koken van uw favoriete gerechten.

Onze producten worden gemaakt in Holland, maar we halen onze inspiratie uit de Italiaanse keuken en cultuur. Het resultaat is een unieke mix van design en functionaliteit die perfect past bij de moderne keuken.

Of u nu een professionele chef-kok bent of gewoon graag thuis kookt, u zult genieten van de hoogwaardige materialen en innovatieve functies die onze producten te bieden hebben. Dus waar wacht u nog op? Ontdek vandaag nog de Elementi di Cucina ervaring en laat uw culinaire creativiteit de vrije loop!





Made in Holland  
Ontdek meer dan 70+ kleur variaties  
Plug & Play aan te sluiten



Aan te sluiten in elk huis  
Geavanceerde technologie  
Extreem stil





#### MULTIFUNCTIONELE OVEN/MAGNETRON VOORZIEN VAN INTEGREERBARE KNOPPEN

De multifunctionele oven/magnetron van de IK9024 fornuizen bieden een ruime capaciteit (72L), snelle verwarming en diverse kookfuncties, waardoor het de perfecte keuze is voor diegene die op zoek zijn naar een veelzijdige en betrouwbare kookoplossing.




#### KRACHTIGE EN EFFICIËNTE AFZUIGING

Dankzij de geavanceerde afzuigtechnologie en het energiezuinige ontwerp, zorgt het IK9024 fornuis van Elementi di Cucina voor een efficiënte en krachtige afzuiging, waar door uw keuken vrij blijft van dampen en geuren, terwijl u tegelijkertijd bespaart op energiekosten.



#### LUXE LADE EN LEVERBAAR IN RVS, MATZWART EN HOOGGLANS ZWART

Samen met de luxe lade en de keuze uit RVS, matzwart en hoogglans zwart kleur afwerkingen, combineert dit fornuis van Elementi di Cucina tot ongeëvenaarde stijl en functionaliteit voor de ultieme keukenervaring.



#### MAAK VAN DE IK9024 EEN ENERGIEZUINIG EFFICIËNTE LUCHT VERBETERAAR

Door de optionele installatie van de Green818 plasmafilterset wordt het IK9024 fornuis van Elementi di Cucina niet alleen een krachtige kookoplossing, maar ook een energiezuinige en actieve luchtreiniger, waardoor het de perfecte keuze is voor gezonde en duurzame kookomgevingen.

IK9024 fornuizen zijn ontworpen om de ultieme culinaire ervaring te bieden, met een perfecte combinatie van stijl en functionaliteit. De krachtige en energiezuinige afzuiging, geavanceerde kookfuncties en optionele Green818 plasmafilterset, bieden deze fornuizen alles wat u nodig heeft om de meest heerlijke en gezonde maaltijden te bereiden in een gezonde en duurzame keukenomgeving. Beschikbaar in RVS, matzwart en hoogglans zwart afwerkingen, bieden de IK9024 fornuizen ook een prachtig ontworpen luxe lade, waardoor het de perfecte keuze is voor koks die op zoek zijn naar een veelzijdige en betrouwbare kookoplossing met een elegante uitstraling.

### Kookplaat specificaties:

- 2 x 2 bridge zones inductie
- 9 standen per zone
- Timer functie
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- Restwarmte indicatie

Zone links voor 1850W / 3700W (bridge)

Zone links achter 2100W / 3700W (bridge)

Zone rechts voor 1850W / 3700W (bridge)

Zone rechts achter 2100W / 3740W (bridge)

Linker en rechterzones beide in bridge te schakelen

### Afzuiging:

- Geïntegreerde afzuiging
- 4 Standen
- Naloopstand 10 minuten
- 5 laags zwart aluminium filter en condens eservoir
- 840 m3 per uur
- Geluidsniveau minimaal (stand 1) 38 dB max
- Geluidsniveau maximaal (stand 4) 67 dB max

### Oven met magnetron specificaties:

- Multifunctionele oven met 10 functies waaronder:
  - Hetelucht verwarming
  - Onder en bovenwarmte
  - Grill functies
  - Magnetron
- Temperatuurbereik 30 tot 250 graden
- Oven inhoud 72 liter
- Energieklasse A
- Electronische display
- Kinderslot
- Rooster
- Bakplaat vlak
- Oven verlichting
- Emaille binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitvoering met lade onder het fornuis

### Magnetron:

Vermogen 800 Watt






getoonde afbeelding is de IK9024 in mat zwart uitgevoerd met rvs rand

De IK9024 serie kan volledig roestvast staal (RVS 304) geleverd worden of gespoten (poedercoat) in de kleuren mat zwart en hoogglans zwart. Kiest u voor op kleur gespoten dan kunt u daarnaast kiezen uit een roestvast kookgedeelte of een op kleur gespoten inductie rand. Onze IK serie is vanaf nu uitgebreid met de Plus versie, specifiek geschikt voor 65 cm diepe werkbladen.




Onze productlijn bestelcode bestaat uit meerdere onderdelen afhankelijk van de afwerking.

**A Fornuiskleur**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <b>IX</b><br>Roestvrij staal  | <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart  | <b>MZ</b><br>Mat zwart  |

**B Inductie rand kleur**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>IX</b><br>Roestvrij staal   | <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart   | <b>MZ</b><br>Mat zwart   |



Voorbeeld: IK9024 - IX - IX



**Uitvoering:**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Afmeting              | (H*B*D): 920 / 950 * 900 * 600 |
| Aansluitwaarde:       | 10,4 kW                        |
| Energieklasse         | A                              |
| Aansluitwijze         | 3~N 380 Vac                    |
| Minimale opstelhoogte | 920 mm (standaard)             |
| Maximale opstelhoogte | 950 mm (standaard)             |
| Gewicht:              | circa 95 kg                    |

**Over het filter / filter set**

Modern, efficiënt en goed voor de totale prestatie van het fornuis is om te kiezen voor een luchtfilter. De plasmafilter set EFP9024 is specifiek geschikt voor alle IK9024 downdraft inductiefornuizen.

Het filter kan in zijn geheel achter het fornuis worden geplaatst waarvoor er vrije ruimte beschikbaar is.



Middels 3 beugels kan het filter onder het fornuis gemonteerd worden. Het fornuis heeft tevens een directe elektrische aansluitmogelijkheid t.b.v. stroomvoorziening voor het filter (u heeft geen aparte stroomvoorziening nodig).

U kunt het fornuis traditioneel aansluiten en de lucht naar buiten afvoeren. Het fornuis moet worden aangesloten op een 3 fasen fornuisgroep (3~N). Indien luchtafvoer naar buiten toegepast wordt kan de luchtafvoer aangesloten worden op  $\varnothing$  125 mm. Er is ruimte achter het fornuis om de bocht en buis te laten plaatsen.

**Code:**

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| IK9024   | Fornuis 90 cm breed - oven-magnetron 60 cm diep | € 6.195 |
| EFP9024  | Plasmafilterset uitsluitend bedoeld voor IK902  | € 795   |
| EVP96101 | Poten verstelbaar 965 mm / 1010 mm              | € 145   |

\* De voorste stelpoten kunnen 7 cm naar achteren worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen



\* Filterset afgebeeld is optioneel



IM9034

DualControl® inductie fornuis met afzuiging - smart touch oven bediening - 4 zone bridge en 89 liter oven



#### ONTWORPEN VOOR OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK

Door middel van DualControl® touch en knopbediening regelt u nauwkeurig met de knoppen en bedient u ook met touch op het glas.



#### GEAVANCEERDE AFZUIGTECHNOLOGIE

Dankzij de geavanceerde afzuigtechnologie en het energiezuinige ontwerp, zorgt het IM9034 fornuis van Elementi di Cucina voor een efficiënte en krachtige afzuiging, waa door uw keuken vrij blijft van dampen en geuren, terwijl u tegelijkertijd bespaart op energiekosten.



#### OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH

De oven die van van alle luxe en gemakken is voorzien is door middel van de Smart Touch bediening aan de voorkant zeer gebruiksvriendelijk te bedienen.



#### VIERKANTE POTEN MOGELIJK

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stel poten.

Plasmafilter standaard inbegrepen waardoor geen afzuiging naar buiten nodig is.

Maak kennis met de IM9034. Dit revolutionaire fornuis is voorzien van DualControl® inductie bediening, waarmee u de kookplaat rechtstreeks kunt bedienen met touch bediening op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt. Bovendien is het IM9034 fornuis uitgerust met een krachtige afzuiging en een actief plasmafilter, zodat u altijd kunt genieten van een gezonde en duurzame kookomgeving. Ontdek het IM9034 inductie fornuis vandaag nog en beleef de toekomst van koken!

### Kookplaat specificaties:

- 2 x 2 bridge zones inductie
  - 20 standen per zone
  - 4 powerBoost zones 2650W
  - Timer functie
  - Droogkook beveiliging
  - PowerBoost functie
  - Panherkenning
  - Kinderslot
  - APX advanced 2 inductie techniek
  - Restwarmte indicatie
  - DualControl® knop en touch bediening
  - Beveiligd tegen oververhitting
  - Warmhoudstand op elke zone
  - Sudderstand op elke zone
- Zone links voor 100W / 3740W (bridge)  
 Zone links achter 100W / 3740W (bridge)  
 Zone rechts voor 100W / 3740W (bridge)  
 Zone rechts achter 100W / 3740W (bridge)  
 Linker en rechterzones beiden in bridge te schakelen

### Afzuiging:

- Geïntegreerde afzuiging
- 9 standen
- Naloopstand instelbaar in tijd
- 7 laags RVS filter en condens reservoir (Easy Clean)
- 725 m3 per uur
- Geluidsniveau minimaal (stand 1) 43.6 dB max
- Geluidsniveau maximaal (stand 9) 54.7 dB max
- In te zetten als luchtzuivering vanwege ingebouwd plasmafilter

### Oven specificaties:






- Multifunctionele oven met 15 functies waaronder:
  - Hetelucht verwarming
  - Onder en bovenwarmte
  - Grill functies
  - Eco stand
  - Ontdooien
- Temperatuurbereik 50 tot 250 graden
- Oven inhoud 89 liter
- Snel voorverwarmen 5 min. / 180 graden
- Energieklasse A+
- TFT/ smart touch snelkeuze display
- Menu in te stellen in 15 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- Uitgestelde startfuncties
- Katalytische wanden
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Draaispit
- Rooster
- Bakplaat vlak
- Bak / opvangplaat diep
- Emaïle binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Softclose deur
- Uitvoering met opbergklep onder het fornuis






getoonde afbeelding is de IM9034 in mat zwart uitgevoerd met rvs rand en optionele vierkante poten type ESQ92101

De IM9034 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en met een de inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende knopkleuren (C).



**A Fornuiskleur** Trendkleur 2023


|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart  | <b>MZ</b><br>Mat zwart  | <b>WT</b><br>Hoogglans wit  | <b>IX</b><br>Roestvrij staal  | <b>PG</b><br>Pine Green   |

**B Inductie rand kleur**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart   | <b>MZ</b><br>Mat zwart   | <b>IX</b><br>Roestvrij staal   |

**C Kleur moderne knop**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| <b>B</b><br>Mat zwart   | <b>S</b><br>Staal   |



Voorbeeld: IM9034 - ZW - ZW - B + ESQ92101





**Uitvoering:**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Afmeting              | (H*B*D) 920 / 950 * 900 * 600       |
| Aansluitwaarde        | 10,4 kW                             |
| Energieklasse         | A+                                  |
| Aansluitwijze         | 3~N 380 Vac of 2 x 230Vac (Dynamic) |
| Minimale opstelhoogte | 920 mm (standaard bijgeleverd)      |
| Maximale opstelhoogte | 950 mm (standaard bijgeleverd)      |
| Gewicht               | Circa 100 kg                        |

**Kies voor Plug & Play:**

Tip! Kies de Plug & Play optie voor de NuovaCucina Fornuizen met ingebouwde afzuiging! Voor de beste prestaties en gebruiksgemak raden wij u de Green 618 met opbouwservice aan. Het Green 618 plasmafilter wordt dan in de fabriek voor u ingebouwd, zodat u gegarandeerd bent van een perfect functionerend systeem.

**Code:**

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| IM9034/IC9034                        | DualControl® inductie fornuis met afzuiging<br>excl. plasmafilter / eigen kanaal aanleggen naar buiten | € 5.995 |
| IM9034/IC9034 <b>Plug &amp; Play</b> | DualControl® inductie fornuis met afzuiging<br>incl. Green 618 plasmafilter & opbouwservice            | € 6.895 |
| Green 618                            | Elektronisch plasmafilter  | € 895   |
| EVP9497                              | Poten verstelbaar 940 mm / 970 mm  | € 145   |
| EVP96101                             | Poten verstelbaar 965 mm / 1010 mm   | € 145   |
| ESQ92101IX                           | Vierkante RVS poten verstelbaar 92 / 101   | € 299   |
| ESQ92101MZ                           | Vierkante mat zwart poten verstelbaar 92 / 101   | € 299   |

\* De voorste stelpoten kunnen 7 cm naar achteren worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen

\*\* 7,6 kW (Dynamic) Het fornuis kan worden begrensd zodat het binnen een 2-groepsaansluiting blijft.



#### OPTIMALE BEDIENING EN KLASSIEKE UITSTRALING

Ook dit fornuis is voorzien van DualControl® touch en knop bediening waarmee u de kookplaat optimaal kunt bedienen. De knoppen, grepen en toegdeur geven het fornuis een klassieke uitstraling in een modern jasje.



#### KRACHTIGE EN EFFICIËNTE AFZUIGING

Dankzij de geavanceerde afzuigtechnologie en het energiezuinige ontwerp, zorgt het IC9034 fornuis van Elementi di Cucina voor een efficiënte en krachtige afzuiging, waa door uw keuken vrij blijft van dampen en geuren, terwijl u tegelijkertijd bespaart op energiekosten.



#### OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH

Ook de IC9034 fornuizen zijn voorzien van een oven met o.a. kern temperatuurmeter, soft-close deuren, draaispits en Smart Touch bediening aan de voorzijde.



#### VIERKANTE POTEN MOGELIJK

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stel poten.

Maak kennis met onze IC9034 fornuizen. Deze revolutionaire fornuizen zijn voorzien van DualControl® inductie bediening, waarmee u de kookplaat rechtstreeks kunt bedienen met touch bediening op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt.

De IC9034 fornuizen geven een klassieke uitstraling heeft dankzij de grepen, knoppen en toogdeur. Het fornuis is uitgerust met een krachtige afzuiging en een actief plasmafilter, waardoor geen afzuiging naar buiten nodig is en u altijd kunt genieten van een gezonde en duurzame kookomgeving.

### Kookplaat specificaties:

- 2 x 2 bridge zones inductie
- 20 standen per zone
- 4 powerBoost zones 2650W
- Timer functie
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- APX advanced 2 inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- DualControl® knop en touch bediening
- Beveiligd tegen oververhitting
- Warmhoudstand op elke zone
- Sudderstand op elke zone

Zone links voor 100W / 3740W (bridge)

Zone links achter 100W / 3740W (bridge)

Zone rechts voor 100W / 3740W (bridge)

Zone rechts achter 100W / 3740W (bridge)

Linker en rechterzones beide in bridge te schakelen

### Afzuiging:

- Geïntegreerde afzuiging
- 9 standen
- Naloopstand instelbaar in tijd
- 7 laags RVS filter en condens reservoir (Easy Clean)
- 725 m<sup>3</sup> per uur
- Geluidsniveau minimaal (stand 1) 43.6 dB max
- Geluidsniveau maximaal (stand 9) 54.7 dB max
- In te zetten als luchtzuivering vanwege ingebouwd plasmafilter

### Oven specificaties:






- Multifunctionele oven met 15 functies waaronder:
  - Hetelucht verwarming
  - Onder en bovenwarmte
  - Grill functies
  - Eco stand
  - Ontdooien
- Temperatuurbereik 50 tot 250 graden
- Oven inhoud 89 liter
- Snel voorverwarmen 5 min. / 180 graden
- Energieklasse A+
- TFT/ smart touch snelkeuze display
- Menu in te stellen in 15 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- Uitgestelde startfuncties
- Katalytische wanden
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Draaispit
- Rooster
- Bakplaat vlak
- Bak / opvangplaat diep
- Emaille binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Softclose deur
- Uitvoering met opbergklep onder het fornuis



getoonde afbeelding is de IC9034 in hoogglans wit uitgevoerd met rvs rand




De IC9034 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en met een de inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende kopkleuren (C).

**A Fornuiskleur** Trendkleur 2023

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart  | <b>MZ</b><br>Mat zwart  | <b>WT</b><br>Hoogglans wit  | <b>IX</b><br>Roestvrij staal  | <b>PG</b><br>Pine Green   |



  


**B Inductie rand kleur**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart   | <b>MZ</b><br>Mat zwart   | <b>IX</b><br>Roestvrij staal   |

**C Kleur klassieke knop**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| <b>B</b><br>Mat zwart   | <b>S</b><br>Staal   |



Voorbeeld: IC9034 - MZ - MZ - B + ESQ92101





**Uitvoering:**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Afmeting              | (H*B*D) 920 / 950 * 900 * 600       |
| Aansluitwaarde        | 10,4 kW                             |
| Energieklasse         | A+                                  |
| Aansluitwijze         | 3~N 380 Vac of 2 x 230Vac (Dynamic) |
| Minimale opstelhoogte | 920 mm (standaard bijgeleverd)      |
| Maximale opstelhoogte | 950 mm (standaard bijgeleverd)      |
| Gewicht               | Circa 100 kg                        |

**Kies voor Plug & Play:**

Tip! Kies de Plug & Play optie voor de NuovaCucina Fornuizen met ingebouwde Afzuiging!  
 Voor de beste prestaties en gebruiksgemak raden wij u de Green 618 met opbouwservice aan.  
 Het Green 618 plasmafilter wo dt dan in de fabriek voor u ingebouwd, zodat u gegarandeerd bent van een perfect functionerend systeem.



**Code:**

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| IM9034/IC9034                        | DualControl® inductie fornuis met afzuiging<br>excl. plasmafilter / eigen kanaal aanleggen naar buiten | € 5.995 |
| IM9034/IC9034 <b>Plug &amp; Play</b> | DualControl® inductie fornuis met afzuiging<br>incl. Green 618 plasmafilter & opbouwservice            | € 6.895 |
| Green 618                            | Elektronisch plasmafilter  | € 895   |
| EVP9497                              | Poten verstelbaar 940 mm / 970 mm  | € 145   |
| EVP96101                             | Poten verstelbaar 965 mm / 1010 mm   | € 145   |
| ESQ92101X                            | Vierkante RVS poten verstelbaar 92 / 101   | € 299   |
| ESQ92101MZ                           | Vierkante mat zwart poten verstelbaar 92 / 101   | € 299   |

\* De voorste stelpoten kunnen 7 cm naar achteren worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen


\*\* 7,6 kW (Dynamic) Het fornuis kan worden begrensd zodat het binnen een 2-groepsaansluiting blijft.





#### ONTWORPEN VOOR OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK

DualControl® touch en knop bediening zorgen voor optimaal bedieningsgemak met sudderstand tot powerboost stand



#### Ruim kookveld met 6 zones bridge

De 6 zones bridge biedt veel ruimte om verschillende pannen en kookgerei tegelijkertijd te gebruiken en te verplaatsen tussen de zones.



#### OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH

Ook de EM 9036 fornuizen zijn voorzien van een oven met o.a. kern temperatuurmeter, soft-close deuren, draaispits en Smart Touch bediening aan de voorzijde.



#### VIERKANTE POTEN MOGELIJK

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stelpoten.

Onze EM9036 inductie fornuizen zijn voorzien van DualControl® inductie bediening en krachtige 3 x 2 inductie bridge zones waarmee u het kookgedeelte rechtstreeks kunt bedienen met touch bediening op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt.

De EM9036 fornuizen geven aan iedere keuken een moderne uitstraling dankzij de robuuste greep en knoppen.

### Kookplaat specificaties:

- 3 x 2 bridge zones inductie
- 20 standen per zone
- 6 powerBoost zones 2650W
- Timer functie
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost functie in bridge 3740W
- Panherkenning
- Kinderslot
- APX advanced 2 inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- DualControl® knop en touch bediening
- Beveiligd tegen oververhitting
- Warmhoudstand op elke zone
- Sudderstand op elke zone

Zone links voor 100W / 3740W (bridge)

Zone links achter 100W / 3740W (bridge)

Zone midden voor 100W / 3740W (bridge)

Zone midden achter 100W / 3740W (bridge)

Zone rechts voor 100W / 3740W (bridge)

Zone rechts achter 100W / 3740W (bridge)

Linker, midden en rechterzones in bridge te schakelen

### Oven specificaties:






- Multifunctionele oven met 15 functies waaronder:
  - Hetelucht verwarming
  - Onder en bovenwarmte
  - Grill functies
  - Eco stand
  - Ontdooien
- Temperatuurbereik 50 tot 250 graden
- Oven inhoud 89 liter
- Snel voorverwarmen 5 min. / 180 graden
- Energieklasse A+
- TFT/ smart touch snelkeuze display
- Menu in te stellen in 15 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten  
+ eigen recepten opslaan
- Uitgestelde startfuncties
- Katalytische wanden
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Draaispits
- Rooster
- Bakplaat vlak
- Bak / opvangplaat diep
- Emaille binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Softclose deur
- Uitvoering met diepe lade onder het fornuis






getoonde afbeelding is de EM9036 in mat zwart uitgevoerd met rvs rand en optionele vierkante poten type ESQ92101IX

De EM9036 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en kies uit een van inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende knop kleuren (C).



**A Fornuiskleur** Trendkleur 2023

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart  | <b>MZ</b><br>Mat zwart  | <b>WT</b><br>Wit  | <b>IX</b><br>Roestvrij staal  | <b>PG</b><br>Pine Green  |

**B Inductie rand kleur**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart   | <b>MZ</b><br>Mat zwart   | <b>IX</b><br>Roestvrij staal   |

**C Kleur moderne knop**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| <b>B</b><br>Mat Zwart   | <b>S</b><br>Staal   |





Voorbeeld: EM9036 - IX - IX - S + ESQ92101



**Uitvoering:**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Afmeting              | (H*B*D) 920 / 950 * 900 * 600       |
| Aansluitwaarde        | 10,4 kW                             |
| Energieklasse         | A+                                  |
| Aansluitwijze         | 3~N 380 Vac of 2 x 230Vac (Dynamic) |
| Minimale opstelhoogte | 92 cm (standaard)                   |
| Maximale opstelhoogte | 95 cm (standaard)                   |
| Gewicht               | Circa 100 kg                        |

**Code:**

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| EM9036/EC9036 | Dual control inductie fornuis                  | € 5.495 |
| EVP9497       | Poten verstelbaar 940 mm / 970 mm              | € 145   |
| EVP96101      | Poten verstelbaar 965 mm / 1010 mm             | € 145   |
| ESQ92101IX    | Vierkante RVS poten verstelbaar 92 / 101       | € 299   |
| ESQ92101MZ    | Vierkante mat zwart poten verstelbaar 92 / 101 | € 299   |

\* De voorste stelpoten kunnen 7 cm naar achteren worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen

\*\* 7,6 kW (Dynamic) Het fornuis kan worden begrensd zodat het binnen een 2-groepsaansluiting blijft.



#### OPTIMALE BEDIENING EN KLASSIEKE UITSTRALING

Ook dit fornuis is voorzien van DualControl® touch en knop bediening waarmee u de kookplaat optimaal kunt bedienen. De knoppen, grepen en toogdeur geven het fornuis een klassieke uitstraling in een modern jasje.



#### Ruim kookveld met 6 zones bridge

De 6 zones bridge biedt veel ruimte om verschillende pannen en kookgerei tegelijkertijd te gebruiken en te verplaatsen tussen de zones.



#### OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH

Ook de EC9036 fornuizen zijn voorzien van een oven met o.a. kern temperatuurmeter, soft-close deuren, draaispits en Smart Touch bediening aan de voorzijde.



#### VIERKANTE POTEN MOGELIJK

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stelpoten.

Onze EC9036 inductie fornuizen zijn klassiek vormgegeven maar moderne fornuizen voorzien van DualControl® inductie bediening en krachtige 3 x 2 inductie bridge zones waarmee u het kookgedeelte rechtstreeks kunt bedienen met touch op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt.

De EC9036 fornuizen geven aan iedere keuken een klassieke uitstraling!

### Kookplaat specificaties:

- 3 x 2 bridge zones inductie
- 20 standen per zone
- 6 powerBoost zones 2650W
- Timer functie
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost functie in bridge 3740W
- Panherkenning
- Kinderslot
- APX advanced 2 inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- DualControl® knop en touch bediening
- Beveiligd tegen oververhitting
- Warmhoudstand op elke zone
- Sudderstand op elke zone

Zone links voor 100W / 3740W (bridge)  
 Zone links achter 100W / 3740W (bridge)  
 Zone midden voor 100W / 3740W (bridge)  
 Zone midden achter 100W / 3740W (bridge)  
 Zone rechts voor 100W / 3740W (bridge)  
 Zone rechts achter 100W / 3740W (bridge)  
 Linker, midden en rechterzones in bridge te schakelen

### Oven specificaties:

- Multifunctionele oven met 15 functies waaronder:
  - Hetelucht verwarming
  - Onder en bovenwarmte
  - Grill functies
  - Eco stand
  - Ontdooien
- Temperatuurbereik 50 tot 250 graden
- Oven inhoud 89 liter
- Snel voorverwarmen 5 min. / 180 graden
- Energieklasse A+
- TFT/ smart touch snelkeuze display
- Menu in te stellen in 15 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten  
+ eigen recepten opslaan
- Uitgestelde startfuncties
- Katalytische wanden
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Draaispits
- Rooster
- Bakplaat vlak
- Bak / opvangplaat diep
- Emaille binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Softclose deur
- Uitvoering met diepe lade onder het fornuis








getoonde afbeelding is de EC9036 in mat zwart uitgevoerd




De EC9036 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en kies uit een van inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende knop kleuren (C).

**A Fornuiskleur**



Trendkleur 2023

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart  | <b>MZ</b><br>Mat zwart  | <b>WT</b><br>Hoogglans wit  | <b>IX</b><br>Roestvrij staal  | <b>PG</b><br>Pine Green   |

**B Inductie rand kleur**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>ZW</b><br>Hoogglans zwart   | <b>MZ</b><br>Mat zwart   | <b>IX</b><br>Roestvrij staal   |

**C Kleur klassieke knop**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| <b>B</b><br>Mat Zwart   | <b>S</b><br>Staal   |





Voorbeeld: EC9036 - WT - IX - S + ESQ92101



**Uitvoering:**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Afmeting              | (H*B*D) 920 / 950 * 900 * 600       |
| Aansluitwaarde        | 10,4 kW                             |
| Energieklasse         | A+                                  |
| Aansluitwijze         | 3~N 380 Vac of 2 x 230Vac (Dynamic) |
| Minimale opstelhoogte | 92 cm (standaard)                   |
| Maximale opstelhoogte | 95 cm (standaard)                   |
| Gewicht               | Circa 100 kg                        |



**Code:**

|               |  |         |
|---------------|--|---------|
| EM9036/EC9036 | DualControl® inductie fornuis                  | € 5.495 |
| EVP9497       | Poten verstelbaar 940 mm / 970 mm              | € 145   |
| EVP96101      | Poten verstelbaar 965 mm / 1010 mm             | € 145   |
| ESQ92101IX    | Vierkante RVS poten verstelbaar 92 / 101       | € 299   |
| ESQ92101MZ    | Vierkante mat zwart poten verstelbaar 92 / 101 | € 299   |

\* De voorste stelpoten kunnen 7 cm naar achteren worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen


\*\* 7,6 kW (Dynamic) Het fornuis kan worden begrensd zodat het binnen een 2-groepsaansluiting blijft.



De EBR70-IX is een ideale inbouwunit voor houten schouwen tot 90 cm breed. In combinatie met het Elementi di Cucina CleanAir Green818 plasmafilter kan deze unit ook perfect worden gebruikt voor recirculatie. De randafzuiging van de kap zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling, maar maakt deze ook fluisterstil, met een geluidsniveau van slechts 43 dB op de laagste stand. De touchbediening en ledverlichting dragen bij aan de luxe uitstraling van deze unit en dankzij het gebruik van energiezuinige technologie heeft de EBR70-IX een energielabel A.

**Specificatie:**

- Randafzuiging
- Ledverlichting 3000 k
- 2 vetfilter
- Vetfilter reinigingsindicatie
- Touch bediening
- Instelbare nalooptijd 5 / 10 / 15 / 20 minuten ( t.b.v. plasmafilter)
- Minimaal geluidsniveau 43 dB
- Maximaal vermogen 631 m<sup>3</sup>
- Geschikt voor afvoer naar buiten of plasmafilter recirculatie
- Diameter afvoer 125 / 150 mm
- Eenvoudige montage

**Code:**

EBR70-IX

inbouw afzuigkap 90cm

€ 879

Ontdek de nostalgische charme van de Elementi di Cucina schouw. Met een breedte van 90 cm is deze schouw altijd een prachtige toevoeging aan elke keuken en/of luxe fornuis. De ambachtelijke afwerking geeft deze schouw een authentieke uitstraling, terwijl de moderne technologieën het gebruiksgemak verhogen. De schouw kan worden gecombineerd met allerlei verschillende luxe fornuizenmerken, zodat u altijd een optimale afzuiging heeft tijdens het koken. De robuuste afwerking zorgt ervoor dat deze schouw jarenlang meegaat en het tijdloze design maakt het een echte blikvanger in uw keuken. Geniet van een mix van nostalgie en functionaliteit met de Elementi di Cucina schouw in de kleuren mat zwart, hoogglans zwart en grafiet

**Specificatie:**

- Randafzuiging
- Ledverlichting 3000 k
- 3 vetfilter
- Vetfilter einigingsindicatie
- Touch bediening
- Geschikt voor afvoer naar buiten of optionele recirculatie
- Diameter afvoer 125 / 150 mm
- Eenvoudige montage
- Max. vermogen afzuiging 631 m3
- Min. geluidsniveau 43 dB
- Instelbare nalooptijd 5 / 10 / 15 / 20 minuten

**Kleuren**



**ZW**  
Hoogglans zwart



**MZ**  
Mat zwart



**MG**  
Grafie

**Code:**


ECR90

wandafzuigkap 90cm

€ 1.199



getoonde afbeelding is de ECR90 in mat zwart



## Over het filter / filter set

CleanAir kooklucht en luchtreinigers zijn actieve luchtreinigers die u aan uw (bestaande) afzuigkap kunt toevoegen, waardoor een energiebesparend en onderhoudsarm recirculatie systeem ontstaat.

### Specificaties Green818:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Buiten diameter   | 180 mm                        |
| Hoogte            | 270 mm                        |
| Aansluit diameter | 120 mm                        |
| Luchtprestatie    | maximaal 800m <sup>3</sup> /h |
| Gewicht           | 1,76 kg                       |

### Specificaties Green618:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Hoogte              | 100 mm               |
| Breedte             | 310 mm               |
| Diepte              | 460 mm               |
| Aansluiting (b x h) | 220 mm x 90 mm       |
| Luchtprestatie      | 600m <sup>3</sup> /h |
| Gewicht             | 1,7 kg               |



getoonde afbeelding is het Green818 filte

## Waarop past de GREEN818?

Het filter kan aangesloten worden op alle afzuigkappen van Elementi di Cucina, zoals de EBR70 en de ECR90. Tevens is het Green818 onderdeel van de plasmafilterset voor de IK9024 fornuizen met interne afzuiging.

## Waarop past de GREEN618?

Het filter kan worden aangesloten op de IM9034 en IC9034 fornuizen. Tevens is het filter geschikt om als plintfilter toe te passen.



getoonde afbeelding is het Green618 filte

### Code:

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| GREEN818 | actieve kookgeur & luchtreiniger type GREEN818 | € 649 |
| GREEN618 | actieve kookgeur & luchtreiniger type GREEN618 | € 895 |

Luxe en ruime inbouw oven (89L)

Deze ruime oven met een inhoud van 89L onderscheidt zich op het gebied van luxe, gebruikersgemak en maatvoering. De ruime oven, 75 cm breed en 60 cm hoog, biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt. Bovendien zeer energiezuinig met energielabel A+

### Oven specificaties:

- Multifunctionele oven met 15 functies waaronder:
  - Hetelucht verwarming
  - Onder en bovenwarmte
  - Grill functies
  - Eco stand
  - Ontdooien
- Temperatuurbereik 50 tot 250 graden
- Oven inhoud 89 liter
- Snel voorverwarmen 5 min. / 180 graden
- Energieklasse A+
- TFT/ smart touch snelkeuze display
- Menu in te stellen in 15 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- Uitgestelde startfuncties
- Katalytische wanden
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Draaispit
- Rooster
- Bakplaat vlak
- Bak / opvangplaat diep
- Emaïle binnenruimte, voorkomt vuil aanhechting
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Softclose deur



### Uitvoering:

- RVS oven met geborsteld aluminium greep.
- Afmeting (H\*B\*D): 593 \* 745 \* 543
- Aansluitwaarde: 3,5kW
- Energieklasse A+
- Aansluitwijze 1 x 230Vac
- Gewicht: circa 53 kg

### Code:

NC30IX

€ 2.295




Deze Magic-Fire inbouwhaard voor de nismaat 60 cm hoog is een elektrisch vuur en het boeiende vlameffect wordt gecreëerd door het belichten van extreem fijne waterdamp. De branders zijn uitgerust met waterreservoirs. Het water verdampt en deze waterdamp wordt verlicht middels LED-verlichting, waardoor een vlameffect ontstaat. Door de Magic-Fire techniek is dit vlameffect zeer levendig en realistisch en nauwelijks van echt vuur te onderscheiden.

### Specificaties:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kleur          | Mat zwart        |
| Vuursoort      | Waterdamp        |
| Aantal standen | 6                |
| Brandtijd      | 7,5 tot 10,5 uur |

De branders zijn uitgerust met waterreservoirs. Het water verdampt vervolgens en door de waterdamp te verlichten, wordt er een realistisch en levendig rook- en vlameffect gerealiseerd. De haard heeft 6 standen, afhankelijk van de stand heeft de haard een brandtijd van 7,5 tot 10,5 uur.



### Code:

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| IH6060MZ  | Magic Fire sfeerhaard / inbouwhaard        | € 3.495 |
| IK9024-MF | Magic Fire Downdraft fornuis met MagicFire | € 8.395 |



Verkoop geschiedt uitsluitend via  
officiële dealers. Neem contact  
op met Hanant Kitchen Appliances BV  
voor meer informatie.

**T:** +31 (0)85 877 2567

**E:** [info@hanant.nl](mailto:info@hanant.nl)

Elementi di Cucina b.v.  
Lenteweg 62  
7532 RL - Enschede

**T:** +31 (0) 85 06 57 676

**E:** [info@elementi-di-cucina.nl](mailto:info@elementi-di-cucina.nl)

**W:** [elementi.nu](http://elementi.nu)

01/2025